



Ácidos para colorear superficies de concreto





Ácidos para colorear superficies de concreto.

Blender Natural Stain® es un sistema de coloración que transforma la apariencia del concreto en superficies horizontales y verticales mediante reacciones químicas, sin alterar sus propiedades físicas. Este producto remarca la apariencia natural del concreto, resaltando sus líneas características.

Blender Natural Stain® es adecuado para todo tipo de concreto, como pisos, paredes, columnas, muebles, y cubiertas de cocina y baños. Se recomienda su uso preferentemente en interiores, aunque puede aplicarse en exteriores con precauciones especiales.

Características

- Opción económica para cambiar la coloración y apariencia del concreto, simulando piedras naturales como mármol o granito.
- Aplicable de manera artística, permitiendo formas geométricas, letras, números, etc.
- Puede ser aplicado por mano de obra no especializada.
- Proporciona una coloración permanente que puede atenuarse con el desgaste natural del concreto si no se protege adecuadamente.
- Puede aplicarse en tiempos cortos, beneficiando la ejecución de la obra.



PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO

Presentación: de 3.8 litros (1 gal)


Rendimiento: 40 m² (430 ft²) por capa aplicada.

La dilución es variable (1:1 o más), dependiendo de la intensidad de color deseada.



PREPARACIÓN DE SUPERFICIE


El concreto debe estar limpio y libre de polvo, selladores, pintura, recubrimientos, grasa u otros contaminantes. Si es necesario, utilice medios mecánicos para abrir la porosidad y eliminar contaminantes. Se recomienda el uso de **Blender Citrus®** para la remoción de polvo y grasas.



INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

1

Aplique Blender Natural Stain® en la superficie del concreto utilizando brocha, cepillo, esponja o aspersor resistente a ácidos, dependiendo de la porosidad del concreto. Si es necesario, aplique una segunda capa. Deje secar cada capa durante 24 horas.



2

Para neutralizar la superficie mezcle Mezcle 500 g (18 oz) de bicarbonato de sodio en 18.9 L (5 gal) de agua y aplique la solución en la superficie limpia con un cepillo suave o mechudo, evitando charcos.




3

Enjuague los residuos y sales con un cepillo suave y agua, o con un mechudo húmedo.



4


Para prolongar la vida útil de Blender Natural Stain®, proteja la superficie seca con selladores de la línea Blender, como Blender Poliuretano bicomponente, Blender Seal Acryl® 30%, o Blender Seal Acryl® WB.



PRECAUCIONES + ALMACENAMIENTO

- Blender Natural Stain® contiene una mezcla de ácidos que puede causar irritación en ojos y piel. Use ropa adecuada, lentes, mascarilla y guantes de protección.
- En caso de contacto con la piel, enjuague con abundante agua o una solución de 5 g (0.2 oz) de bicarbonato de sodio en 1 L (1 qt) de agua. Consulte la hoja de datos de seguridad del producto (MSDS) antes de usar.
- Almacenamiento Blender Natural Stain® debe almacenarse en un lugar seco y en su empaque original sellado, con una vida útil de 12 meses.





GARANTÍA

Se garantiza que este producto, sus materiales y su fabricación están libres de defectos conforme a los estándares del control de calidad de Blender Group®, S.A. de C.V. Todas las recomendaciones, afirmaciones y datos técnicos adjuntos se basan en pruebas que creemos son confiables y correctas, pero la exactitud de dichas pruebas no está garantizada y no otorgan garantía alguna, expresa o implícita; incluyendo garantía de uso adecuado o de mercadeo respecto a sus productos.

Los resultados satisfactorios dependen de muchos factores que van más allá del control de Blender Group®. El usuario debe basarse en su propia información y pruebas para determinar la conveniencia del uso del producto, y el usuario asume todo el riesgo, pérdida, daño, costo y responsabilidad resultante del uso directo, indirecto o de las consecuencias del uso del producto. Blender Group® no se responsabilizará por lesiones, pérdida o daños a compradores o terceras personas lesionadas por uso directo o indirecto resultante del uso o inhabilidad para usar el producto.

La única responsabilidad de Blender Group® será sustituir esa porción del producto que demuestre ser defectuosa. Cualquier demanda de garantía se debe hacer en el plazo de seis (6) meses a partir de la fecha del reclamo. Esta garantía limitada se aplica solamente si el producto fue instalado y utilizado correctamente según las instrucciones y fue almacenado correctamente antes de su uso.

